


Чек-лист подбора оборудования


Дата	Клиент				
<u>Груз</u> :					
Наименование					
Класс опасности					
Номер ООН					
Плотность при н.у.					
Температурный режим					
транспортировки					
Температурный режим					
погрузки					
Температурный режим					
выгрузки					
<u>Танк – контейнер:</u>					
Объем внутренний					
Материал колбы	Нерж.сталь	314L	316	5L	
	Другое:				
Внутренне покрытие колбы					
Нижнее сливное устройство	да		нет		
Тип сливного устройства	Стандарт - ди мм/BSP	іаметр	80		
	Другое:				



Верхнее сливное устройство	да		нет	
Тип сливного устройства	Стандар	т - диам	тетр	
	80,50,40) MM		
	Другое:		•	
Наличие сифонной трубы	да		нет	

Клапан воздушный (газовый)	Стандарт — диаметр 3,84 см BSP Другое:	
Размещение	Стандарт	
	Другое (указать на схеме)	





Предохранительный клапан	Стандарт – BSP Screw 6,40 см		M	
Разрывная мембрана	да		нет	
	Другое:			




Теплоизоляция сосуда контейнера	да		нет	
<u>Требования к теплоизоляции</u>	<u>:</u>			
Коэффициент теплопотерь				
Материал	Станда	рт		
	Другое	•	_	
Парообогрев	да		нет	
Температура подаваемого				
пара				
Давление подаваемого пара				
Фитинги подключения	Станда	рт – диа	аметр 8,70	
	CM			
	Другое	•		
Электрообогрев	да		нет	
Температура подаваемого			-	
нагрева				
Электрические разъемы				
Напряжение		В	гц	



Лестница	да		нет	
Размещение лестницы	Станда	рт – со о	стороны НСУ	
Другое:			•	

Потребное количество и размещение лестниц (указать на схеме):



Площадки оборудования да

Тип площадки:



Крышки арматурных отсеков:

Крышки арматурных от	секов:	
Верхних	да	нет
Нижних	да	нет
Поручни	да	нет
Поручни	да	iici
Расположонно: указать н	12.67040	
Расположение: указать н		
Термометр	да	нет
Уровнемер	да	нет
		змерительный
	щуп	
	Другое:	
	Другое:	
0	Другое:	
Ответственное лицо	Другое:	
Ответственное лицо со стороны Заказчика	Другое:	